

Lp.	Adres leśny	Pow.	Typ siedl.	Rodz. Pow.	Nazwa siedliska	Zakres zmian	Uzasadnienie
1	13-31-1-01-18 -b -00	1,59	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
2	13-31-1-01-19 -g -00	1,16	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
3	13-31-1-01-23 -g -00	1,91	LMW	REZ	–	dodane	rezerwat
4	13-31-1-01-29 -m -00	0,6	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
5	13-31-1-01-30 -b -00	0,62	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
6	13-31-1-01-30 -c -00	1,4	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
7	13-31-1-01-30 -i -00	1,11	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
8	13-31-1-01-33 -k -00	0,83	LMw	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
9	13-31-1-01-34 -c -00	0,94	–	BAGNO	91D0	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
10	13-31-1-01-34 -g -00	1,25	–	BAGNO	91D0	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
11	13-31-1-01-42 -a -00	7,3	LMW	REZ	–	dodane	rezerwat
12	13-31-1-01-42 -b -00	3,58	LMW	REZ	–	dodane	rezerwat
13	13-31-1-01-42 -f -00	1,16	LMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
14	13-31-1-01-42 -g -00	3,62	LMW	REZ	–	dodane	rezerwat
15	13-31-1-01-42 -h -00	7,4	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
16	13-31-1-01-43 -b -00	1,47	LMW	REZ	–	dodane	rezerwat
17	13-31-1-01-43 -d -00	1,09	LMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
18	13-31-1-01-43 -f -00	4,27	LMW	REZ	–	dodane	rezerwat
19	13-31-1-01-43 -g -00	2,01	LW	REZ	–	dodane	rezerwat
20	13-31-1-01-43 -h -00	3,25	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
21	13-31-1-01-43 -l -00	0,83	LMW	REZ	–	dodane	rezerwat
22	13-31-1-01-44 -b -00	2,02	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
23	13-31-1-01-44 -c -00	2,01	BŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
24	13-31-1-01-44 -d -00	5,02	BŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
25	13-31-1-01-44 -f -00	5,94	BŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
26	13-31-1-01-44 -g -00	1,81	LMW	REZ	–	dodane	rezerwat
27	13-31-1-01-44 -h -00	1,37	LW	REZ	–	dodane	rezerwat
28	13-31-1-01-47 -a -00	1,94	BŚW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
29	13-31-1-01-47 -d -00	0,22	BMW	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych

30	13-31-1-02-51 -d -00	0,95	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
31	13-31-1-02-51 -f -00	0,35	–	ZBIORNIK	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo,retencjonowanie wody
32	13-31-1-02-52 -d -00	0,61	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
33	13-31-1-02-53 -a -00	0,77	LMW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
34	13-31-1-02-77 -g -00	2,93	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
35	13-31-1-02-78 -c -00	1,79	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
36	13-31-1-02-78 -d -00	1,26	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
37	13-31-1-02-81 -c -00	1,5	OLJ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
38	13-31-1-02-82 -a -00	3,8	OLJ	D-STAN		utrzymane	
39	13-31-1-02-82 -b -00	2,57	OLJ	D-STAN		utrzymane	
40	13-31-1-02-82 -c -00	5,92	OLJ	D-STAN		utrzymane	
41	13-31-1-02-96 -i -00	0,42	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
42	13-31-1-02-97 -j -00	0,06	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
43	13-31-1-02-97 -m -00	0,06	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
44	13-31-1-02-98 -f -00	0,8	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
45	13-31-1-02-99 -b -00	0,51	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
46	13-31-1-02-99 -g -00	1,39	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
47	13-31-1-02-99 -i -00	0,44	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
48	13-31-1-02-100 -i -00	0,39	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
49	13-31-1-02-100 -g -00	0,57	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
50	13-31-1-02-101 -h -00	0,93	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
51	13-31-1-02-101 -l -00	0,98	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
52	13-31-1-02-103 -h -00	7,01		D-STAN		utrzymane	

53	13-31-1-02-103 -i -00	1,13	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
54	13-31-1-02-104 -g -00	1,99	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
55	13-31-1-02-105 -f -00	0,61	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
56	13-31-1-02-107 -j -00	0,66	OL	D-STAN		dodane	silnie uwilgotnionez glebami bagiennymi, znaczny udział drewna martwego
57	13-31-1-02-107 -k -00	1,36	LMW	D-STAN		dodane	bogata flora, znaczny udział drewna martwego
58	13-31-1-02-130 -c -00	1,48	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
59	13-31-1-03-63 -i -00	2,15	LMW	D-STAN		utrzymane	
60	13-31-1-03-64 -d -00	1,35	LW	D-STAN		utrzymane	
61	13-31-1-03-64 -g -00	0,92	OLJ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
62	13-31-1-03-64 -k -00	2,4	OLJ	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
63	13-31-1-03-65 -h -00	1,55	OLJ	D-STAN		utrzymane	
64	13-31-1-03-66 -b -00	13,42	LW	D-STAN		utrzymane	
65	13-31-1-03-66 -d -00	2,83	OL	D-STAN		utrzymane	
66	13-31-1-03-66 -k -00	0,49	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
67	13-31-1-03-66 -l -02	0,63	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
68	13-31-1-03-83 -d -00	1,45	OLJ	D-STAN		utrzymane	
69	13-31-1-03-83 -h -00	1,15	LMW	D-STAN		utrzymane	
70	13-31-1-03-84 -d -00	0,57	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
71	13-31-1-03-84 -g -00	0,72	LMW	D-STAN		utrzymane	
72	13-31-1-03-85 -f -00	0,93	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
73	13-31-1-03-181 -i -00	0,8	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
74	13-31-1-03-181 -k -00	0,54	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
75	13-31-1-03-181 -l -00	0,1	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
76	13-31-1-03-184 -i -00	0,99	BMW	D-STAN		utrzymane	
77	13-31-1-03-184 -l -00	1,22	LMW	D-STAN		utrzymane	
78	13-31-1-03-205 -i -00	0,45	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
79	13-31-1-03-208 -f -00	0,69	LMW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych

80	13-31-1-03-209 -b -00	1,09	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
81	13-31-1-03-209 -c -00	0,26	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
82	13-31-1-03-209 -d -00	5,93	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
83	13-31-1-03-211 -g -00	0,23	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
84	13-31-1-03-215 -a -00	1,1	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
85	13-31-1-03-216 -d -00	0,72	LMW	D-STAN		utrzymane	
86	13-31-1-03-219 -g -00	1,81	LMW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
87	13-31-1-03-231 -k -00	0,06	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
88	13-31-1-03-232 -l -00	0,27	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
89	13-31-1-03-232 -p -00	2,18	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
90	13-31-1-03-233 -d -00	0,5	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
91	13-31-1-03-233 -g -00	1,52	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
92	13-31-1-03-233 -h -00	0,75	LMW	D-STAN		utrzymane	
93	13-31-1-03-235 -d -00	0,62	BMB	D-STAN		utrzymane	
94	13-31-1-03-238 -h -00	0,05	BMŚW	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
95	13-31-1-03-238 -r -00	1,53	LW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
96	13-31-1-03-240 -d -00	2,04	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
97	13-31-1-03-244 -c -00	0,3	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
98	13-31-1-03-245 -m -00	12,65	OLJ	D-STAN		utrzymane	
99	13-31-1-03-246 -s -00	2,37	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
100	13-31-1-03-249 -l -00	0,41	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody

101	13-31-1-03-249 -x -00	0,39	LŚW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
102	13-31-1-03-249 -bx -00	0,92	LW	D-STAN		utrzymane	
103	13-31-1-03-249 -dx -00	0,98	LW	D-STAN		utrzymane	
104	13-31-1-03-250 -g -00	1,05	BMW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
105	13-31-1-03-263 -y -00	0,04	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
106	13-31-1-04-88 -o -00	0,13	LW	Sukcesja	–	wykreślenie	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
107	13-31-1-04-116 -b -00	0,53	LŁ	D-STAN	91E0	dodane	siedlisko piorytetowe
108	13-31-1-04-91 -a -00	1,77	BŚW	Sukcesja	–	wykreślenie	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
109	13-31-1-04-124 -f -00	0,92	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
110	13-31-1-04-172 -g -00	0,26	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
111	13-31-1-04-173 -g -00	0,22	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
112	13-31-1-04-201 -h -00	0,46	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
113	13-31-1-04-200 -j -00	1,29	LMB	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
114	13-31-1-05-227 -b -01	0,32	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
115	13-31-1-05-229 -b -00	1,25	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
116	13-31-1-05-255 -f -00	0,32	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
117	13-31-1-05-255 -h -00	1,91	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
118	13-31-1-05-256 -g -00	0,27	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
119	13-31-1-05-259 -g -00	0,38	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
120	13-31-1-05-260 -b -00	0,35	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody

121	13-31-1-05-262 -f -00	0,67	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
122	13-31-1-05-262 -g -00	0,07	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
123	13-31-1-05-269 -j -00	0,89	LMW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
124	13-31-1-05-273 -c -00	2,39	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
125	13-31-1-05-275 -a -00	0,31	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
126	13-31-1-05-287 -b -00	5,27	LW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
127	13-31-2-06-34 -m -00	1,37	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
128	13-31-2-06-34 -n -00	1,75	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
129	13-31-2-06-34 -o -00	0,02	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
130	13-31-2-06-34 -r -00	0,06	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
131	13-31-2-06-34 -s -00	1,28	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
132	13-31-2-06-34 -w -00	0,12	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
133	13-31-2-06-41 -h -00	1,19	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
134	13-31-2-06-43 -j -00	0,31	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
135	13-31-2-06-43 -p -00	0,8	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
136	13-31-2-06-43 -r -00	3,24	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
137	13-31-2-06-43 -s -00	1,96	BŚW	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
138	13-31-2-06-43 -t -00	0,56	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
139	13-31-2-06-46 -j -00	0,35	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
140	13-31-2-06-43 -o -00	3,66	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
141	13-31-2-06-51 -c -00	1,05	LW	REZ	–	dodane	rezerwat
142	13-31-2-06-51 -k -00	1,21	LW	REZ	–	dodane	rezerwat
143	13-31-2-06-51 -l -00	3,85	LW	REZ	–	dodane	rezerwat
144	13-31-2-06-51 -n -00	0,63	LŁ	REZ	–	dodane	rezerwat
145	13-31-2-06-51 -o -00	1,43	LŁ	REZ	–	dodane	rezerwat
146	13-31-2-06-51 -p -00	2,33	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
147	13-31-2-06-51 -r -00	0,5	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
148	13-31-2-06-51 -s -00	2,69	LW	REZ	–	dodane	rezerwat
149	13-31-2-06-51 -t -00	1,13	LŁ	REZ	–	dodane	rezerwat
150	13-31-2-06-52 -c -00	0,71	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody

151	13-31-2-06-52	-o -01	5,28	Lw	REZ	–	dodane	rezerwat
152	13-31-2-06-52	-b -00	1,08	LMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
153	13-31-2-06-52	-d -00	2,15	LMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
154	13-31-2-06-52	-g -00	0,67	LW	REZ	–	dodane	rezerwat
155	13-31-2-06-52	-h -00	0,86	LMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
156	13-31-2-06-52	-j -00	1,2	LW	REZ	–	dodane	rezerwat
157	13-31-2-06-53	-o -00	0,52	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
158	13-31-2-06-69	-b -00	4,42	LŁ	D-STAN		utrzymane	
159	13-31-2-06-69	-d -00	2,31	LŁ	D-STAN		utrzymane	
160	13-31-2-06-69	-f -00	6,86	OL	D-STAN		utrzymane	
161	13-31-2-06-69	-g -00	1,68	OL	D-STAN		utrzymane	
162	13-31-2-06-70	-b -00	8,31	LW	D-STAN		utrzymane	
163	13-31-2-06-70	-f -00	0,38	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
164	13-31-2-06-70	-g -00	1,57	OLJ	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
165	13-31-2-06-71	-a -00	1,67	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
166	13-31-2-06-71	-b -00	3,24	BMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
167	13-31-2-06-71	-c -00	0,52	LMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
168	13-31-2-06-71	-d -00	0,34	LMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
169	13-31-2-06-71	-f -00	0,88	LMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
170	13-31-2-06-71	-m -00	1,69	LŁ	D-STAN	91F0	utrzymane	
171	13-31-2-07-119	-a -00	4,03	LW	D-STAN	91F0	utrzymane	
172	13-31-2-07-119	-g -00	0,55	LW	D-STAN	91F0	dodane	siedliskoprzyrodnicze, zalewane wodami rzecznyymi, bogata flora
173	13-31-2-07-126	-a -00	6,5	LW	D-STAN		utrzymane	
174	13-31-2-07-126	-b -00	4,62	LW	D-STAN		utrzymane	
175	13-31-2-07-126	-c -00	8,95	LW	D-STAN		utrzymane	
176	13-31-2-07-126	-d -00	2,08	OLJ	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
177	13-31-2-07-127	-a -00	1,37	LŁ	D-STAN		utrzymane	
178	13-31-2-07-127	-b -00	2,5	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
179	13-31-2-07-127	-c -00	2,81	LW	D-STAN		utrzymane	
180	13-31-2-07-127	-f -00	3,98	LW	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
181	13-31-2-07-127	-g -00	4,8	LŁ	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
182	13-31-2-07-128	-a -00	3,21	LŁ	D-STAN		utrzymane	
183	13-31-2-07-128	-c -00	1,5	LW	D-STAN		utrzymane	
184	13-31-2-07-128	-f -00	2,01	LŁ	D-STAN		utrzymane	

185	13-31-2-07-128 -g -00	1,77	LW	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
186	13-31-2-07-128 -j -00	3,46	LŁ	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
187	13-31-2-07-128 -m -00	0,82	LW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
188	13-31-2-07-128 -s -00	0,4	LŁ	D-STAN		utrzymane	
189	13-31-2-07-139 -d -00	8,96	LW	D-STAN	91F0	utrzymane	
190	13-31-2-07-140 -f -00	11,05	LŁ	D-STAN		utrzymane	
191	13-31-2-07-152 -a -00	4,52	OLJ	D-STAN		utrzymane	
192	13-31-2-07-153 -a -00	3,99	OLJ	D-STAN		utrzymane	
193	13-31-2-07-153 -d -00	2,69	OLJ	D-STAN		utrzymane	
194	13-31-2-07-154 -f -00	2,44	LW	D-STAN		utrzymane	
195	13-31-2-07-154 -i -00	2,87	OL	D-STAN		utrzymane	
196	13-31-2-07-155 -h -00	1,02	OL	D-STAN		utrzymane	
197	13-31-2-07-169 -b -00	2,73	OL	D-STAN		utrzymane	
198	13-31-2-07-169 -c -00	3,58	OL	D-STAN		utrzymane	
199	13-31-2-07-169 -d -00	0,75	OL	D-STAN		utrzymane	
200	13-31-2-07-181 -h -00	0,19	LMW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
201	13-31-2-07-191 -f -00	1,73	LW	D-STAN		utrzymane	
202	13-31-2-07-195 -s -00	0,19	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
203	13-31-2-08-47 -h -00	1,99	OL	D-STAN		utrzymane	
204	13-31-2-08-47 -i -00	2,13	OL	D-STAN		utrzymane	
205	13-31-2-08-47 -j -00	2,71	OL	D-STAN		utrzymane	
206	13-31-2-08-47 -k -00	1,2	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
207	13-31-2-08-47 -l -00	0,9	OL	D-STAN		utrzymane	
208	13-31-2-08-48 -a -00	2,79	LŁ	D-STAN		utrzymane	
209	13-31-2-08-48 -j -00	0,14	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
210	13-31-2-08-48 -k -00	0,09	LW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
211	13-31-2-08-49 -f -00	0,5	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
212	13-31-2-08-49 -g -00	2	LW	D-STAN		utrzymane	
213	13-31-2-08-49 -h -00	1,09	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody

214	13-31-2-08-50 -c -00	0,65	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
215	13-31-2-08-50 -d -00	0,62	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
216	13-31-2-08-50 -f -00	0,2	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
217	13-31-2-08-50 -h -00	1,08	LŁ	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
218	13-31-2-08-57 -g -00	1,64	OL	D-STAN		utrzymane	
219	13-31-2-08-57 -h -00	6,87	OL	D-STAN		utrzymane	
220	13-31-2-08-57 -i -00	1,06	LŁ	D-STAN		utrzymane	
221	13-31-2-08-57 -j -00	0,63	LŁ	D-STAN		utrzymane	
222	13-31-2-08-58 -a -00	1,72	OL	D-STAN		utrzymane	
223	13-31-2-08-58 -b -00	0,95	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
224	13-31-2-08-58 -c -00	1,32	OL	D-STAN		utrzymane	
225	13-31-2-08-58 -d -00	2,86	OL	D-STAN		utrzymane	
226	13-31-2-08-58 -f -00	0,6	OL	D-STAN		utrzymane	
227	13-31-2-08-58 -g -00	8,09	OL	D-STAN		utrzymane	
228	13-31-2-08-58 -h -00	2,51	OL	D-STAN		utrzymane	
229	13-31-2-08-58 -j -00	1,64	OL	D-STAN		utrzymane	
230	13-31-2-08-59 -a -00	0,94	OL	D-STAN		utrzymane	
231	13-31-2-08-59 -b -00	2,78	OL	D-STAN		utrzymane	
232	13-31-2-08-59 -d -00	6,02	OL	D-STAN		utrzymane	
233	13-31-2-08-60 -y -00	0,31	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
234	13-31-2-08-60 -b -00	0,27	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
235	13-31-2-08-63 -r -01	3,8	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
236	13-31-2-08-63 -s -00	1,02	LMŚW	REZ	9170	dodane	rezerwat
237	13-31-2-08-63 -t -00	0,26	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
238	13-31-2-08-64 -a -00	9,21	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
239	13-31-2-08-64 -b -00	2,19	LMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
240	13-31-2-08-64 -c -00	0,21	LMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
241	13-31-2-08-64 -d -00	2,15	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
242	13-31-2-08-64 -f -00	1,96	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
243	13-31-2-08-64 -h -00	2,9	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
244	13-31-2-08-64 -i -00	6,63	OL	D-STAN	–	utrzymane	
245	13-31-2-08-65 -b -00	1,7	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
246	13-31-2-08-65 -c -00	3,07	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
247	13-31-2-08-65 -f -00	8,29	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
248	13-31-2-08-65 -g -00	2,26	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
249	13-31-2-08-65 -h -00	2,33	OL	REZ	–	dodane	rezerwat

250	13-31-2-08-65 -i -00	2,35	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
251	13-31-2-08-66 -b -00	8,26	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
252	13-31-2-08-66 -c -00	1,8	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
253	13-31-2-08-66 -d -00	3	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
254	13-31-2-08-66 -f -00	0,58	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
255	13-31-2-08-66 -g -00	2,42	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
256	13-31-2-08-66 -h -00	3,56	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
257	13-31-2-08-66 -i -00	4,97	OL	REZ	–	dodane	rezerwat
258	13-31-2-08-66 -j -00	0,8	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
259	13-31-2-08-73 -a -00	6,82	OL	D-STAN	–	utrzymane	
260	13-31-2-08-73 -g -00	1,64	OL	D-STAN	–	utrzymane	
261	13-31-2-08-75 -i -00	1,4	LW	D-STAN	–	utrzymane	
262	13-31-2-08-80 -i -00	1,5	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
263	13-31-2-08-81 -b -00	1,72	OL	D-STAN	–	utrzymane	
264	13-31-2-08-81 -g -00	6,93	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
265	13-31-2-08-81 -h -00	0,79	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
266	13-31-2-08-81 -n -00	0,32	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
267	13-31-2-08-91 -c -00	2,58	LW	REZ	–	dodane	rezerwat
268	13-31-2-08-91 -f -00	0,71	LMŚW	REZ	–	dodane	rezerwat
269	13-31-2-08-91 -g -00	0,89	LW	REZ	–	dodane	rezerwat
270	13-31-2-08-91 -h -00	1,77	LW	REZ	–	dodane	rezerwat
271	13-31-2-08-91 -k -00	1,61	LŁ	REZ	–	dodane	rezerwat
272	13-31-2-08-94 -d -00	0,28	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
273	13-31-2-08-103 -n -00	0,86	LW	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
274	13-31-2-08-108 -d -00	0,18	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
275	13-31-2-08-108 -o -00	0,07	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
276	13-31-2-09-90 -a -00	0,87	LŁ	D-STAN	–	utrzymane	
277	13-31-2-09-90 -b -00	6,29	LŁ	D-STAN	–	utrzymane	
278	13-31-2-09-90 -d -00	1,12	LŁ	D-STAN	–	dodane	bardzo żyzne siedlisko w dolini rzeki, teren zalewany i podtapiany
279	13-31-2-09-90 -h -00	1,11	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych

280	13-31-2-09-100 -g -00	2,17	LŁ	D-STAN	–	utrzymane	
281	13-31-2-09-101 -a -00	3,47	LŁ	D-STAN	–	utrzymane	
282	13-31-2-09-101 -c -00	1,06	LW	D-STAN	–	utrzymane	
283	13-31-2-09-101 -f -00	3,26	LŁ	D-STAN	–	utrzymane	
284	13-31-2-09-101 -g -00	2,09	LŁ	D-STAN	–	utrzymane	
285	13-31-2-09-101 -h -00	1,92	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
286	13-31-2-09-101 -i -00	1,37	LŁ	D-STAN		utrzymane	
287	13-31-2-09-110 -a -00	1,6	BMŚW	D-STAN		dodane	
288	13-31-2-09-110 -d -00	2,45	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
289	13-31-2-09-110 -f -00	0,68	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
290	13-31-2-09-110 -m -00	2,26	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
291	13-31-2-09-110 -o -00	0,96	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
292	13-31-2-09-112 -b -00	0,88	LŁ	D-STAN		dodane	bardzo żyzne siedlisko w dolini rzeki, teren zalewany i podtapiany
293	13-31-2-09-112 -c -00	0,19	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
294	13-31-2-09-112 -h -00	0,76	LŁ	D-STAN		utrzymane	
295	13-31-2-09-112 -j -00	3,84	LŁ	D-STAN		utrzymane	
296	13-31-2-09-113 -c -00	2,29	LŁ	D-STAN		utrzymane	
297	13-31-2-09-113 -h -00	0,81	LŁ	D-STAN		utrzymane	
298	13-31-2-09-113 -i -00	1,32	LŁ	D-STAN		utrzymane	
299	13-31-2-09-113 -j -00	1,97	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
300	13-31-2-09-113 -k -00	0,89	LŁ	D-STAN	91F0	utrzymane	
301	13-31-2-09-115 -i -00	1,31	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
302	13-31-2-09-115 -j -00	1,2	LW	D-STAN		dodane	
303	13-31-2-09-115 -k -00	1,38	LŁ	D-STAN		utrzymane	
304	13-31-2-09-115 -l -00	1,61	LŁ	D-STAN		utrzymane	
305	13-31-2-09-116 -a -00	2,84	LŁ	D-STAN		utrzymane	
306	13-31-2-09-116 -b -00	11,74	LŁ	D-STAN		utrzymane	
307	13-31-2-09-116 -c -00	4,7	LW	D-STAN		utrzymane	
308	13-31-2-09-116 -d -00	0,6	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody

309	13-31-2-09-116 -f -00	2,97	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
310	13-31-2-09-116 -g -00	2,88	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
311	13-31-2-09-117 -a -00	1,8	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
312	13-31-2-09-117 -b -00	0,03	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
313	13-31-2-09-117 -c -00	0,21	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
314	13-31-2-09-117 -d -00	4,43	LŁ	D-STAN		utrzymane	
315	13-31-2-09-117 -f -00	7,92	LŁ	D-STAN		utrzymane	
316	13-31-2-09-117 -g -00	2,23	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
317	13-31-2-09-117 -h -00	1,23	LŁ	D-STAN		dodane	bardzo żyzne siedlisko w dolini rzeki, teren zalewany i podtapiany
318	13-31-2-09-117 -i -00	0,81	LW	D-STAN		utrzymane	
319	13-31-2-09-117 -j -00	1,3	LW	D-STAN		utrzymane	
320	13-31-2-09-117 -k -00	2,01	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
321	13-31-2-09-117 -l -00	1,96	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
322	13-31-2-09-117 -m -00	0,78	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
323	13-31-2-09-117 -t -00	0,96	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
324	13-31-2-09-117 -w -00	0,54	LW	D-STAN		dodane	
325	13-31-2-09-196 -k -00	1,79	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
326	13-31-2-09-198 -c -00	8,4	OL	D-STAN		utrzymane	
327	13-31-2-09-200 -g -00	0,42	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
328	13-31-2-09-201 -g -00	0,48	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
329	13-31-2-09-202 -h -00	0,6	OL	D-STAN		dodane	silnie uwilgotnionez glebami bagiennymi, znaczny udział drewna martwego
330	13-31-2-09-204 -l -00	3,45	OLJ	D-STAN		utrzymane	

331	13-31-2-09-205 -j -00	1,5	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
332	13-31-2-09-206 -h -00	0,01	LW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
333	13-31-2-09-206 -f -00	1,19	OL	D-STAN		utrzymane	
334	13-31-2-09-207 -h -00	1,04	OLJ	D-STAN		utrzymane	
335	13-31-2-09-211 -c -00	1	OL	D-STAN		utrzymane	
336	13-31-2-09-217 -g -00	0,2	LMŚW	D-STAN	9170	utrzymane	
337	13-31-2-09-218 -c -00	4,9	OL	D-STAN		utrzymane	
338	13-31-2-09-219 -a -00	1,33	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
339	13-31-2-09-219 -f -00	3,87	OL	D-STAN		utrzymane	
340	13-31-2-09-219 -g -00	0,78	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
341	13-31-2-09-219 -h -00	0,96	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
342	13-31-2-09-220 -h -00	5,56	OLJ	D-STAN		dodane	silnie uwilgotnione w bliskości rzek, znaczny udział drewna martwego
343	13-31-2-09-222 -g -00	0,05	LW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
344	13-31-2-09-223 -h -00	1,62	OL	D-STAN		utrzymane	
345	13-31-2-09-225 -g -00	2,07	OLJ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
346	13-31-2-09-225 -h -00	0,38	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
347	13-31-2-09-225 -j -00	0,27	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
348	13-31-2-09-226 -a -00	0,76	OL	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
349	13-31-2-09-226 -h -00	2,1	LŁ	D-STAN		utrzymane	
350	13-31-2-09-227 -f -00	5,96	LŁ	D-STAN		utrzymane	
351	13-31-2-09-227 -g -00	0,4	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
352	13-31-2-09-227 -h -00	0,58	LŁ	D-STAN		utrzymane	
353	13-31-2-09-228 -d -00	5,72	LŁ	D-STAN	91F0	utrzymane	

354	13-31-2-09-228 -h -00	3,28	OLJ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
355	13-31-2-09-229 -b -00	4,09	LŁ	D-STAN		utrzymane	
356	13-31-2-09-229 -c -00	4,58	LŁ	D-STAN		utrzymane	
357	13-31-2-09-229 -d -00	0,6	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
358	13-31-2-09-231 -a -00	0,51	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
359	13-31-2-09-232 -d -00	1,57	LŁ	D-STAN		dodane	bardzo żyzne siedlisko w dolinie rzek, teren zalewany i podtapiany
360	13-31-2-09-232 -f -00	0,81	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
361	13-31-2-09-233 -b -00	4	LŁ	D-STAN		dodane	bardzo żyzne siedlisko w dolinie rzek, teren zalewany i podtapiany
362	13-31-2-09-233 -h -00	0,33	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
363	13-31-2-09-233 -r -00	1,11	LMW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
364	13-31-2-09-234 -n -00	0,81	LMW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
365	13-31-2-09-234 -m -00	0,85	LW	D-STAN		dodane	
366	13-31-2-09-235 -a -00	0,83	LŁ	D-STAN		dodane	bardzo żyzne siedlisko w dolinie rzek, teren zalewany i podtapiany
367	13-31-2-09-235 -b -00	0,12	LŁ	D-STAN		dodane	bardzo żyzne siedlisko w dolinie rzek, teren zalewany i podtapiany
368	13-31-2-09-235 -d -00	0,12	LŁ	D-STAN		dodane	bardzo żyzne siedlisko w dolinie rzek, teren zalewany i podtapiany
369	13-31-2-09-235 -f -00	1,36	LŁ	D-STAN		dodane	bardzo żyzne siedlisko w dolinie rzek, teren zalewany i podtapiany
370	13-31-2-09-235 -g -00	0,19	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
371	13-31-2-09-235 -h -00	0,48	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
372	13-31-2-09-235 -gx -00	0,32	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
373	13-31-2-09-235 -ix -01	0,28	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
374	13-31-2-09-235 -nx -00	0,06	LW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
375	13-31-2-10-269 -c -00	5,73	OLJ	D-STAN		utrzymane	

376	13-31-2-10-278 -d -00	0,85	LMŚW	D-STAN		dodane	
377	13-31-2-10-281 -g -00	1,91	LW	D-STAN		utrzymane	
378	13-31-2-10-281 -h -00	1,06	LW	D-STAN		utrzymane	
379	13-31-2-10-281 -k -00	0,76	LMW	D-STAN		utrzymane	bogata flora, znaczny udział drewna martwego
380	13-31-2-10-295 -c -00	0,32	LŁ	D-STAN		dodane	bardzo żyzne siedlisko w dolinie rzek, teren zalewany i podtapiany
381	13-31-2-10-303 -f -00	0,22	LŁ	D-STAN		utrzymane	
382	13-31-2-10-310 -g -00	2,76	LW	D-STAN		utrzymane	
383	13-31-2-10-315A -a -00	3,35	LW	D-STAN		dodane	
384	13-31-2-10-315A -f -00	2,76	LW	D-STAN		utrzymane	
385	13-31-2-10-315A -c -00	0,98	LW	D-STAN		utrzymane	
386	13-31-2-11-236 -i -00	2	LW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
387	13-31-2-11-237 -g -00	2,01	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
388	13-31-2-11-237 -h -00	9,93	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
389	13-31-2-11-237 -i -00	1,51	LŁ	D-STAN	9170	dodane	bardzo żyzne siedlisko w dolinie rzek, teren zalewany i podtapiany
390	13-31-2-11-239 -c -00	0,14	LW	D-STAN		utrzymane	
391	13-31-2-11-239 -f -00	0,1	LW	D-STAN	91F0	utrzymane	
392	13-31-2-11-239 -g -00	0,23	LW	D-STAN	91F0	utrzymane	
393	13-31-2-11-239 -h -00	0,22	LW	D-STAN	91F0	utrzymane	
394	13-31-2-11-239 -i -00	0,27	LW	D-STAN	91F0	utrzymane	
395	13-31-2-11-239 -j -00	0,34	LW	D-STAN	91F0	utrzymane	
396	13-31-2-11-239 -k -00	0,21	LW	D-STAN	91F0	utrzymane	
397	13-31-2-11-240 -b -00	3,74	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
398	13-31-2-11-240 -d -01	2,2	LW	D-STAN	91F0	dodane	siedliskoprzyrodnicz, zalewane wodami rzecznyymi, bogata flora
399	13-31-2-11-240 -g -00	3,76	LŁ	D-STAN		utrzymane	
400	13-31-2-11-240 -i -00	1,38	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
401	13-31-2-11-240 -j -00	2,29	LW	D-STAN	91F0	dodane	siedliskoprzyrodnicz, zalewane wodami rzecznyymi, bogata flora
402	13-31-2-11-240 -k -00	0,6	LW	D-STAN	91F0	dodane	siedliskoprzyrodnicz, zalewane wodami rzecznyymi, bogata flora
403	13-31-2-11-240 -l -00	1,59	LW	D-STAN	91F0	dodane	siedliskoprzyrodnicz, zalewane wodami rzecznyymi, bogata flora
404	13-31-2-11-241 -d -00	0,1	LW	D-STAN	91F0	utrzymane	
405	13-31-2-11-241 -f -00	1,11	LW	D-STAN		dodane	

406	13-31-2-11-241 -h -00	0,6	LW	D-STAN		utrzymane	
407	13-31-2-11-241 -k -00	1,1	LW	D-STAN	91F0	dodane	siedliskoprzyrodnicz, zalewane wodami rzecznymi,bogata flora
408	13-31-2-11-247 -g -00	0,7	LW	Sukcesja	91F0	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
409	13-31-2-11-249 -j -00	0,44	LW	D-STAN		utrzymane	
410	13-31-2-11-257 -i -00	0,33	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
411	13-31-2-11-317 -d -00	0,95	LŁ	D-STAN	91E0	dodane	siedlisko piorytetowe
412	13-31-2-11-317 -g -00	1,7	–	BAGNO	91E0	dodane	siedlisko piorytetowe
413	13-31-2-11-317 -l -00	1,04	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
414	13-31-2-11-318 -b -00	0,26	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
415	13-31-2-11-318 -c -00	0,78	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
416	13-31-2-11-318 -d -03	0,39	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
417	13-31-2-11-328 -h -00	0,79	OLJ	D-STAN		utrzymane	
418	13-31-2-11-328 -i -00	0,82	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
419	13-31-2-11-328 -h -00	2,82	OLJ	D-STAN		utrzymane	
420	13-31-2-11-329 -l -00	0,29	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
421	13-31-2-11-329 -n -00	0,44	OLJ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
422	13-31-2-11-330 -h -00	0,87	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
423	13-31-2-11-331 -b -00	4,05	LMB	D-STAN		utrzymane	
424	13-31-2-11-333 -n -00	1,83	OLJ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
425	13-31-2-11-333 -o -00	2,67	OLJ	D-STAN		utrzymane	
426	13-31-2-11-333 -p -00	0,41	OLJ	Sukcesja	–	dodane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
427	13-31-2-11-334 -k -00	1,26	OLJ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
428	13-31-2-11-336 -i -00	2,51	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych

429	13-31-2-11-339 -c -00	1,83	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
430	13-31-2-11-340 -h -01	0,56	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
431	13-31-2-11-340 -n -00	0,62	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
432	13-31-2-11-341 -c -00	0,63	LW	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
433	13-31-2-11-341 -d -00	0,46	–	BAGNO	3150	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
434	13-31-2-11-341 -f -00	2,56	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
435	13-31-2-11-341 -g -00	0,54	–	BAGNO	3150	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
436	13-31-2-11-341 -h -00	7,38	–	BAGNO	3150	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
437	13-31-2-11-341 -m -00	1,51	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
438	13-31-2-11-342 -b -00	2,34	LŁ	Sukcesja	91F0	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
439	13-31-2-11-342 -f -00	3,45	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
440	13-31-2-11-344 -b -00	3,69	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
441	13-31-2-11-344 -j -00	1,09	–	BAGNO	3150	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
442	13-31-2-11-344 -l -00	0,72	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
443	13-31-2-11-345 -d -00	9,63	–	BAGNO	3150	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
444	13-31-2-11-345 -t -00	0,52	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
445	13-31-2-11-346 -g -00	1,09	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
446	13-31-2-11-346 -i -00	0,49	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
447	13-31-2-11-346 -l -00	0,38	–	BAGNO	–	dodane	Obiekt cenny przyrodniczo, mokradła, retencjonowanie wody
448	13-31-2-11-346 -w -00	0,97	LŁ	Sukcesja	–	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych

449	13-31-2-11-348 -a -00	1,05	OL	D-STAN	91E0	dodane	siedlisko piorytetowe
450	13-31-2-11-348 -b -00	1,02	LW	D-STAN	91F0	utrzymane	
451	13-31-2-11-348 -c -00	2,77	LW	D-STAN	91F0	utrzymane	
452	13-31-2-11-348 -d -00	0,12	LW	Sukcesja	91E0	utrzymane	obserwacja naturalnych procesów dopasowania się do miejscowych warunków środowiskowych
453	13-31-2-11-348 -f -00	0,39		D-STAN	91E0	dodane	siedlisko piorytetowe
454	13-31-2-11-348 -g -00	0,22	LW	D-STAN	91E0	dodane	siedlisko piorytetowe
455	13-31-2-11-348 -j -00	2,02	LW	D-STAN	91E0	dodane	siedlisko piorytetowe
456	13-31-2-11-348 -l -00	1,98	LW	D-STAN	91E0	dodane	siedlisko piorytetowe
457	13-31-2-11-348 -m -00	0,63	OL	D-STAN	91E0	dodane	siedlisko piorytetowe